



KOBRA
Hygienebürsten

Allen Herausforderungen gewachsen

Hygiene spielt bei der Herstellung von Lebensmitteln eine zentrale Rolle. Deshalb unterliegen Hygienegeräte einer Reihe an Verordnungen der EU und FDA [USA]. Das Kobra Hygienesortiment entspricht allen europaweit gängigen Vorschriften.

- 2004 / 852 [EG] Verordnung [EG] des Europäischen Parlaments und des Rates über Lebensmittelhygiene
- 2004 / 1935 [EG] betreffend Materialien und Gegenstände, die dazu vorgesehen sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen
- 2005 / 1895 [EG] über die Beschränkung der Verwendung bestimmter Epoxyderivate in Materialien und Gegenständen, die dazu vorgesehen sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen
- 2006 / 2023 [EG] betreffend die gute Herstellungspraxis [GMP]
- 2007 / 19 [EG] Richtlinie der EU-Kommission betreffend die Liste der Simulanzlösemittel für die Migrationsuntersuchungen
- 2011 / 10 [EU] Verordnung der EU-Kommission betreffend Materialien und Gegenstände, die dazu vorgesehen sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen
- FDA-CFR 21 Food Code, Kapitel 1 / 170 – 199
- Charta des Europäischen Verbandes der Bürsten- und Pinselindustrie FEIBP

Das gesamte Programm ist für den Einbau in firmenspezifische HACCP-PRP Konzepte und das darauf basierende IFS Management geeignet.

Es ermöglicht die Sterilisation im Autoklav und gewährleistet durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe eine lange Lebensdauer bei gleichbleibender Qualität.

Stabile 6-Kant Stielverbindungen mit Überwurfmuttern sorgen für die optimale Verbindung von Arbeitsgerät und Stiel.

Durch die bis zu 11 Farbvarianten je Produkt können Geräte nach Einsatzort getrennt werden. So wird Kreuzkontaminationen und unerwünschten Verunreinigungen vorgebeugt.

Individuelle Konformitätserklärungen und Produktspezifikationen können jederzeit bei uns angefordert werden.

KOTI Kobra GmbH
Hartleitnerstraße 8, 4653 Eberstalzell

www.kobra.at
www.koti-eu.com
office@kobra.at
T +43 7242 45426-0
F +43 7242 45426-22

kobra.at



Produktverzeichnis

	Besen	03
	Universalbesen	03
	Feinstaubbesen	05
	Zimmerbesen	05
	Großraumbesen	07
	Waschbesen	07
	Schmale Besen	08
	Straßenbesen	09
	Schrubber	10
	Boden- & Allzweckschrubber	10
	Tankschrubber	11
	Bartwische	13
	Bürsten & Pinsel	15
	Stielbürsten	15
	Geräte- & Instrumentenbürsten	20
	Geschirrbürsten	22
	Wasch- & Reinigungsbürsten	24
	Fleischerbürsten	27
	Bäckerbürsten	28
	Lebensmittelpinsel	29
	Rohrbürsten	30
	Gläser- & Flaschenbürsten	34
	Drahtbürsten	37
	Padhalter & Pads	38
	Wasserabzieher & -schieber	40
	Schaber , Rührlöffel & Spachteln	43
	Schaufeln & Eimer	49
	Handschaukeln	49
	Schaukeln mit Stiel	50
	Kehrschaukeln	52
	Eimer und Deckel	54
	Zubehör & Stiele	55
	Haken & Ordnungssysteme	58
	Tücher & Schwämme	60
	Hoch hitzebeständige Geräte	61
	Resin-Set Geräte	63
	Geräte mit Wasserdurchfluss	69

- | | | | |
|--|--------------------------|---|----------------------------------|
|  | PHB-genehmigt |  | Für alkalische Lösungen geeignet |
|  | Aus rostfreiem Edelstahl |  | Mit Wasserdurchfluss |
|  | Für Säuren geeignet |  | Resin-Set |
| | |  | Hochhitzebeständig |

Substanz	%	PBT	PP	PA
Ameisensäure	98 %	✓	!	✗
Anilin	100 %	✓	!	✗
Ätzkali [Kalilauge]	10 %	—	✓	✓
Ätzkali [Kalilauge]	50 %	!	✓	✓
Ätznatron, Natronlauge, Natronhydroxyd	10 %	✗	✓	✓
Ätznatron, Natronlauge, Natronhydroxyd	50 %	✗	✓	✓
Azeton	100 %	✓	✓	✓
Benzin		✓	!	✓
Benzol	100 %	✓	✗	✓
Bleichmittel Lösung		✓	!	✗
Chloroform	100 %	✓	!	✗
Chlorwasser konzentriert		✗	✗	✗
Chromsäure	10 %	✓	✓	!
Essigsäure	100 %	✗	✓	✗
Ethanol	96 %	✓	✓	✓
Ethylazetat	100 %	✓	✓	✓
Glyzerin		✓	✓	✓
Heizöl, Schweröl, Dieselöl		✓	!	✓
Methylalkohol	100 %	✓	✓	✓
Milchsäure	20 %	✓	✓	!
Mineralöl		—	✓	✓
Natrium Hypochlorid	10 %	✓	✓	✗
Natriumchlorid [Speisesalz]		✓	✓	✓
Ölsäure	100 %	✓	!	✓
Oxalsäure	10 %	✓	!	✗
Pflanzenöl		✓	✓	✓
Phosphorsäure	85 %	✓	—	✗
Salmiakgeist (flüssiger Ammoniak)		!	✓	✓
Salpetersäure	10 %	✓	✓	✗
Salpetersäure	50 %	✓	✗	✗
Salzsäure [Chlorwasserstoffsäure]	30 %	!	✓	✗
Salzwasser	100 %	✓	✓	✓
Schwefelsäure	10 %	✓	—	✗
Schwefelsäure	96 %	✗	✗	✗
Seife [WAS]		✓	✓	✓
Stearinsäure	100 %	—	✓	!
Terpentin	100 %	✓	✗	✓
Tetrachlorethylen		!	✗	!
Toluol	100 %	!	✗	✓
Trichlorethylen		!	!	✓
Vaseline		✓	✓	✓
Zitronensäure	10 %	—	✓	!

- ✓ Für den Dauereinsatz geeignet
 ! Veränderungen [Konzentration, Temperatur, Einwirkdauer] können sich nachteilig auswirken
 ✗ Für den Einsatz mit dieser Substanz ungeeignet
 Angaben ohne Garantie, basierend auf einer Einsatztemperatur von 20°C.

Materialeigenschaften	Polyester (PBT)	Polypropylen (PP)	Nylon (PA 6.6)
Dichte	1,31	0,91	1,14
Schmelzpunkt	225°C	170°C	255°C
Nass-Trocken-StEIFheit	97 %	95 %	50 %
Nachfedern der Borsten	ja	nein	ja
Knickfestigkeit	hoch	mittel	sehr hoch
Beständigkeit gegen...			
Hitze bei Dauereinsatz	bis 134°C	bis 100°C	bis 130°C
wässrige Alkalien	100%	100%	100%
verdünnte org. Säuren	100%	100%	bedingt
verdünnte Mineralsäuren	100%	100%	bedingt
organische Lösungsmittel	100%	bedingt	100%

So leicht finden Sie das richtige Produkt für Ihre Ansprüche

Infos auf einen Blick

Die Wahl der richtigen Reinigungsbürste beginnt mit ihrer **Form**, die den Gegebenheiten der zu reinigenden Flächen entsprechen sollte. Vom extrabreiten Besen für großflächige Hallen bis zu Schrubbern mit Seitenborsten, mit denen das Reinigen von Ecken ein Leichtes ist, bietet das Sortiment deshalb für fast jeden Zweck

die geeignete Bauform. Wo die richtige Bürstenform meist nahe liegt, ist die Entscheidung für den geeigneten **Besatz** oft schon schwieriger. Bestimmend sind dafür zwei Parameter, die Sie als Anwender einfach selbst beurteilen können und nach denen wir deshalb fast alle unsere Reinigungsprodukte eingestuft haben:

1.: Verschmutzung

Bei Produkten wie Besen und Bartwischen richtet sich die Beurteilung der Verschmutzung nach deren **Grobheit**, also der Größe der Schmutzpartikel. Bei Schrubbern, Bürsten, Schabern & co. ist stattdessen vielmehr die **Hartnäckigkeit** der Verschmutzung wichtig.

			
Feine Verschmutzungen wie Staub, Mehl oder Sand	Mittlere Verschmutzungen wie Körner oder Späne	Grobe Verschmutzungen wie Kieselsteine	Sehr grobe Verschmutzungen wie Schutt
			
Leichte Verschmutzungen wie Pulver	Mittlere Verschmutzungen wie eingetrocknetes Pulver	Hartnäckige Verschmutz. wie eingetrocknete Flüssigkeit	Sehr hartnäckige Verschmutz. wie klebrige Substanzen

Artikel, die speziellen Reinigungs- oder anderen Einsatzzwecken dienen, sind entsprechend markiert:



Für die Nassreinigung



Für spezielle Anwendungen

2.: Oberfläche

Neben der Verschmutzung entscheidet die **Oberfläche** darüber, welcher Besatz die richtige Wahl ist. Wichtig ist dabei, ob diese eher glatt oder uneben bzw. rau ist.

			
Glatte Oberflächen wie Glas oder Fliesen	Strukturierte Oberflächen wie Holz oder Estrich	Raue Oberflächen wie Beton	Sehr raue Oberflächen wie Asphalt

Wenn Sie bereits wissen, nach welchem Produkt Sie suchen, finden Sie alle grundlegenden Produktinformationen im Infobereich oberhalb der Abbildungen:

Produktname Produkteigenschaft bzw. Zuordnung

Besatzmaterial Besatzzdimensionen

Verpackungseinheit **Temperaturbest.** Besonderheiten

1 2 3 4 5 ◀ Standard

#	Körper	auch in
572 904-	75 x 250	
575 109-	110 x 250	6 7 8 9 10 12 ◀ Zusatz

Unser Sortiment ist in 11 Farben erhältlich. **Standardfarben**, in denen jede Variante eines Produkts lieferbar ist, werden oberhalb der Artikelnummern gelistet. Ist eine Produktvariante in **Zusatzfarben** lieferbar, werden diese in der Spalte **"auch in"** angeführt.

Produktname ● **Besen weich** ● Produkteigenschaften

Besatzmaterial ● **PBT 0.30 x 50mm glatt** ● Besatzdimensionen

Verpackungseinheit ● **6 Stk./Pkg.** Max. **134°C**  ● Besonderheiten

● Temperaturbeständigkeit



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

● Geeignet für Verschmutzungsgrad

● Geeignet für Oberflächenstruktur

1: 3.14

Besen weich

PBT 0.30 x 50mm geschlitzt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14

Besen weich

PP 0.25 x 55mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **100°C**  



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14

Besen weich

PP 0.25 x 55mm geschlitzt

6 Stk./Pkg. Max. **100°C** 



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14

Besen mittel

PBT 0.50 x 50mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für strukturierte bis raue Oberflächen

1: 3.14

1 2 3 4 5 ● Standardfarben für alle Produkt-Varianten

#	Körper	auch in
515 203-	280 x 50	
515 204-	400 x 50	6 7 8 9 11 12
515 220-	470 x 60	
547 136-	570 x 60	6 7 8

● Zusatzfarben für diese Produkt-Variante

KOBRA

1 2 3 4 5

#	Körper
515 004-	400 x 50
515 020-	470 x 60
547 106-	570 x 60

1 2 3 4 5

#	Körper
515 205-	280 x 50
515 206-	400 x 50

1 2 3 4 5

#	Körper
515 005-	280 x 50
515 006-	400 x 50
515 022-	470 x 60

KOBRA

1 2 3 4 5

#	Körper	auch in
515 009-	400 x 60	6 7 8 9 11 12
515 021-	470 x 60	
547 156-	570 x 60	6 7 8

● Artikelnummer

Besen mittel

PBT 0.50 x 55mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für strukturierte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Feinstaubbesen weich

PBT 0.20 x 55mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für feine Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

Zimmerbesen weich

PBT 0.30 x 70mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

Zimmerbesen mittel

PBT 0.50 x 70mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen




Für strukturierte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Kombibesen weich - hart

PBT 0.30 / 0.70 x 55mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Die **harten Borsten vorne** lösen feste Verunreinigungen, die **weicheren Borsten hinten** nehmen den feinen Schmutz mit.

- 1 2 3 4 5 6

Körper
515 023- 300 x 60

- 1 2 3 4 5 7 8

Körper
510 099- 400 x 50

- 1 2 3 4 5 7

Körper **auch in**
544 147- 280 x 50 
545 147- 400 x 50 

- 1 2 3 4 5 7

Körper **auch in**
544 157- 280 x 50 
545 157- 400 x 50 

- 1 2 3 4 5 6 7

Körper **auch in**
541 176- 400 x 50 
547 176- 570 x 60 

KOBRA

KOBRA

Großraumbesen weich

PBT 0.30 x 55mm glatt

8 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 5.80 

Waschbesen weich

PBT 0.30 x 50mm geschlitzt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14 

Waschbesen mittel

PBT 0.50 x 50mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für strukturierte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Schmaler Besen mittel

PBT 0.50 x 80mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für strukturierte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Schmaler Besen hart

PBT 1.00 x 105mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für raue bis sehr raue Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5

#	Körper
547 186-	800 x 50
547 196-	1000 x 50

- 1 2 3 4 5

#	Körper
515 011-	220 x 60

- 1 2 3 4 5

#	Körper
515 012-	220 x 60

- 1 2 3 4 5

#	Körper
540 157-	220 x 35

- 1 2 3 4 5

#	Körper
540 190-	220 x 35

Schrägschnitt-Besen hart

PBT 1.00 x 120 - 170mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für strukturierte bis sehr raue Oberflächen

1: 3.50

Straßenbesen hart

PBT 1.00 x 65mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für grobe bis sehr grobe Verschmutzungen




Für raue bis sehr raue Oberflächen

1: 3.14

Straßenbesen hart

PBT 1.00 x 105mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für mittlere bis sehr grobe Verschmutzungen



Für strukturierte bis sehr raue Oberflächen

1: 3.14

Bodenschrubber hart

PBT 0.50 x 25mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für alle Oberflächen

1: 3.14

Bodenschrubber hart

PBT 0.50 x 30mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für alle Oberflächen

1: 3.14

Allzweckschrubber mittel

PBT 0.50 x 45mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für leichte bis hartnäckige Verschmutzungen



Für alle Oberflächen

1: 3.14

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
540 195- 220 x 35

- 1 2 3 4 5

Körper auch in
545 197- 400 x 60
547 197- 570 x 60

KOBRA

- 1 2 3 4 5

Körper auch in
515 007- 300 x 60
515 008- 400 x 60
515 010- 470 x 60

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Körper
515 923- 300 x 60

- 1 2 3 4 5

Körper auch in
515 000- 220 x 60
515 001- 280 x 50
515 002- 400 x 50
515 909- 400 x 60

KOBRA

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Körper
540 155- 245 x 110

Schrubber m. Seitenborsten mittel

PBT 0.50 x 25 / 45mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für alle Oberflächen

1: 3.14 

Tankschrubber weich

PBT 0.30 x 60mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für leichte Verschmutzungen




Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

Tankschrubber weich

PBT 0.30 x 40mm geschlitzt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14 

Tankschrubber mittel

PBT 0.30 x 35mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

Tankschrubber mittel

PBT 0.50 x 60mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Tankschrubber hart

PBT 0.50 x 35mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5

Körper
540 154- 200 x 45

- 1 2 3 4 5

Körper
515 925- 130 x 70

- 1 2 3 4 5

Körper
515 024- 130 x 70

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
515 025- 130 x 70

- 1 2 3 4 5

Körper
515 926- 130 x 70

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Körper
515 026- 130 x 70

KOBRA

KOBRA

Bartwisch weich

PBT 0.30 x 50mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



+



=



Alle **Bartwische** sind **kombinierbar** zum Kehrschaufel-Set. [Seite 52]



Für **feine bis mittlere** Verschmutzungen



Für **glatte bis strukturierte** Oberflächen

1: 2.75 

Bartwisch hart

PBT 0.50 x 50mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für **mittlere bis grobe** Verschmutzungen



Für **glatte bis raue** Oberflächen

1: 2.75 

Bartwisch weich

PBT 0.30 x 45mm geschlitzt

10 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für **feine bis mittlere** Verschmutzungen



Für **glatte** Oberflächen

1: 2.75 

Feinstaub-Bartwisch weich

PBT 0.20 x 50mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für **feine** Verschmutzungen



Für **glatte bis strukturierte** Oberflächen

1: 2.75 

Kombi-Bartwisch weich - hart

PBT 0.20 / 0.50 x 50mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Die **harten Borsten** an der Vorderseite erleichtern das Reinigen in **Ecken**.



Für **feine bis mittlere** Verschmutzungen



Für **glatte bis strukturierte** Oberflächen

1: 2.75 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Körper
510 252- 340 x 35

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
510 255- 340 x 35

- 1 2 3 4 5

Körper
510 253- 340 x 35

- 1 2 3 4 5

Körper
519 252- 340 x 35

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
510 256- 340 x 35

Stielbürste weich

PBT 0.30 x 30mm geschlitzt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für leichte
Verschmutzungen



Für glatte
Oberflächen

1: 3.14

Stielbürste mittel

PBT 0.30 x 30mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für leichte bis mittlere
Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte
Oberflächen

1: 3.14

Stielbürste hart

PBT 0.50 x 30mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für mittlere bis sehr hartnäckige
Verschmutzungen



Für glatte bis raue
Oberflächen

1: 3.14

Breite Stielbürste weich

PBT 0.30 x 45mm geschlitzt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für leichte
Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte
Oberflächen

1: 3.14

Breite Stielbürste mittel

PBT 0.30 x 35mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für feine bis mittlere
Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte
Oberflächen

1: 3.14

Breite Stielbürste hart

PBT 0.50 x 35mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**



Für mittlere bis sehr hartnäckige
Verschmutzungen



Für glatte bis raue
Oberflächen

1: 3.14

1 2 3 4 5

Körper
510 202- 270 x 47

1 2 3 4 5

Körper
510 201- 270 x 47

KOBRA

1 2 3 4 5

Körper
510 203- 270 x 47

1 2 3 4 5

Körper
510 547- 275 x 70

KOBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
519 546- 275 x 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Körper
510 548- 275 x 70

Breite Stielbürste m. Bart hart

PBT 0.50 x 35 / 50mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für strukturierte bis sehr raue Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5

Körper
510 549- 275 x 70

Lange Stielbürste weich

PBT 0.30 x 45mm geschlitzt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C



Für leichte Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5

Körper
519 214- 410 x 50

KOBRA

Lange Stielbürste mittel

PBT 0.30 x 40mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5 7 8

Körper
519 213- 410 x 50

Lange Stielbürste hart

PBT 0.50 x 40mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

Körper
519 215- 410 x 50

Große Stielbürste weich

PBT 0.30 x 50mm geschlitzt

10 Stk./Pkg. Max. 134°C



Für leichte Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5


Körper
510 231- 400 x 55

KOBRA

Große Stielbürste mittel

PBT 0.30 x 45mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5

Körper
510 232- 400 x 55

18

17

Große Stielbürste hart

PBT 0.50 x 45mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 


- 1 2 3 4 5

Körper
510 233- 400 x 55

Große Kombi-Stielbürste weich - hart

PBT 0.20 / 0.50 x 50mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Die **harten Borsten** an der Vorderseite erleichtern das Lösen von hartnäckigen Verschmutzungen in **Ecken**.



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5

Körper
510 234- 400 x 55

KOBRA

Geräte-/Maschinenb. hart

PBT 0.40 x 30mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 


- 1 2 3 4 5

Körper
510 299- 300 x 20

Geräte-/Maschinenb. hart

PBT 0.50 x 30mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für hartnäckige bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 

- 1 2 3 4 5 7


Körper
550 153- 260 x 20

KOBRA

Geräte-/Maschinenb. hart

PBT 1.00 x 30mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für strukturierte bis raue Oberflächen

1: 2.75 

- 1 2 3 4 5

Körper
510 199- 285 x 30

20

19

Lange Gerätebürste mittel

PA 0.55 x 60mm glatt

20 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für strukturierte bis sehr raue Oberflächen

1: 3.14 

Lange Geräteb. m. Bart hart

PBT 0.50 x 25 / 35mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für strukturierte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Sehr lange Gerätebürste hart

PA 0.55 / 0.80 x 60mm glatt

20 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für strukturierte bis sehr raue Oberflächen

1: 3.14 

Instrumentenbürste hart

PBT 0.30 x 15mm glatt

24 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen




Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Geschirrbürste mittel

PBT 0.30 x 25mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Geschirrb. m. Schaber mittel

PBT 0.30 x 25mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

2

Körper
519 998-2 390 x 40

1

Körper
519 991-1 390 x 33

2

Körper
519 999-2 770 x 40

1

Körper
510 599-1 250 x 15

1 2 3 4 5

Körper
510 466- 225 x 35

1 2 3 4 5 7 9

Körper
510 463- 255 x 28

KOBRA

KOBRA

Knopfbürste mittel

PBT 0.30 x 45mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 



Körper
554 134- Ø 90

Knopfbürste hart

PBT 0.50 x 45mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 



Körper
597 438- Ø 90

KOBRA

Gemüsebürste hart

PBT 0.40 / 0.80 x 26mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 1.70 



Körper
343 931 120 x 50

Waschbürste hart

PBT 0.50 x 33mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 

Körper
554 153- 200 x 65

Spitze Waschbürste mittel

PBT 0.30 x 33mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Körper
515 067- 190 x 60

KOBRA

Spitze Waschbürste hart

PBT 0.50 x 33mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 

Körper
515 062- 190 x 60

24

23

Runde Waschbürste mittel

PBT 0.30 x 33mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Runde Waschbürste hart

PBT 0.50 x 33mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 

Waschbürste m. Griff mittel

PBT 0.30 x 40mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Waschbürste mit Griff hart

PBT 0.50 x 40mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 

Nagelbürste mittel

PBT 0.30 x 16mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen

1: 1.60 

Nagelbürste hart

PBT 0.50 x 16mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für hartnäckige bis sehr hartnäckige Verschmutzungen

1: 1.60 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
515 064- 210 x 70

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
515 063- 210 x 70

KOBRA

- 1 2 3 4 5 6 7 8

Körper
554 434- 180 x 58

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
554 454- 180 x 58

- 1 2 3 4 5 7

Körper
515 060- 110 x 45

KOBRA

- 1 2 3 4 5 7

Körper
515 061- 110 x 45


26

25

Kutterbürste hart

PBT 0.50 x 45mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Wolfbürste klein hart

PBT 0.30 x Ø 63mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen




Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

Wolfbürste groß hart

PBT 0.50 x Ø 90mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

Hackstockbürste

Stahldraht 40mm flach

12 Stk./Pkg. Max. **150°C**



Für sehr hartnäckige Verschmutzungen

1: 2.75 

Mehlwischer extra weich

PBT 0.15 x 55mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für feine Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 2.75 

Mehlwischer weich

PBT 0.30 x 55mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

- 1 2 3 4 5

550 155- Körper 510 x 15 x Ø 100

- 1 2 3 4 5

557 156- Körper 380 x Ø 30

- 1 2 3 4 5 6

598 742- Körper 380 x Ø 30

- 1

598 834 Körper 185 x 80

- 1 2 3 4 5

510 777- Körper 300 x 30

- 1 2 3 4 5 6 7

510 999- Körper 300 x 30

Brotstreicher weich

PBT 0.15 x 65mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 




Für glatte
Oberflächen

1: 2.75 

Brotstreicher weich

PBT 0.20 x 60mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für glatte bis strukturierte
Oberflächen

1: 3.14 

Lebensmittelpinsel weich

PBT 0.15 x 48mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für glatte bis strukturierte
Oberflächen

1: 2.75 

Lebensmittelpinsel weich

PBT 0.20 x 50mm glatt

18 Stk./Pkg. Max. **134°C** 





Für glatte bis strukturierte
Oberflächen

1: 2.75 

Rohrbürste für Stiel hart

PBT diverse glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis hartnäckige
Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte
Oberflächen

1: 1.60 

2 3 4 5

Körper
518 999- 275 x 70

1 2 3 4 5

Körper
518 232- 400 x 55

1 2 3 4 5

Körper
580 030- 30 x 165
580 050- 50 x 165
580 070- 70 x 165

1 2 3 4 5

Körper
585 100- 25 x 350
584 100- 60 x 350

1 2 3 4 5 6

Maße Besatz
547 121- Ø 63 x 100 0.20 x 9
547 131- Ø 70 x 100 0.30 x 12
547 132- Ø 80 x 110 0.30 x 18
547 133- Ø 90 x 120 0.30 x 23
547 152- Ø 105 x 120 0.50 x 30
547 153- Ø 120 x 120 0.50 x 38

KOBRA

Rinnenbürste hart

PBT 0.50 x 30mm glatt

2 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 4.90 


6

Maße
547 255- Ø 60 x 150 x 390

Flex. Schlaufenbürste weich

PBT 0.30 x 50mm glatt

2 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für leichte Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 4.90 

2 3 4 5


Maße
547 260- Ø 100 x 340 x 600

KOBRA

Flex. Schlaufenbürste mittel

PBT 0.30 x 25mm glatt

2 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 4.90 


2

Maße
547 250- Ø 50 x 300 x 580

Rohrbürste mittel mit M6-Gewinde

PBT diverse glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.50 

1 2 3 4 5

#	Besatz / Kopf	Länge
510 771-	0.20 / Ø 12 x 100	160
510 772-	0.30 / Ø 20 x 100	160
510 774-	0.30 / Ø 40 x 100	160
510 775-	0.50 / Ø 50 x 100	160
510 776-	0.50 / Ø 60 x 100	160
510 778-	0.50 / Ø 80 x 100	160

KOBRA

Flexibler Stiel für Rohrbürste

V2A mit M6-Gewinde

12 Stk./Pkg. Max. **250°C**  



1: 2.50 

Flexibler Stiel für Rohrbürste

PA mit M6-Gewinde

12 Stk./Pkg. Max. **100°C**  



1: 2.50 

Abflussreinigungsbürste

PBT 0.20 x Ø 15mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C**  




Für leichte bis mittlere Verschmutzungen


Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Rohrbürste m. Griff mittel

PBT diverse glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C**  




Für leichte bis mittlere Verschmutzungen


Für glatte bis strukturierte Oberflächen

2: 75 

Rohrb. m. Mondschopf mittel

PBT 0.30mm x diverse glatt

12 Stk./Pkg. Max. **134°C**  




Für leichte bis mittlere Verschmutzungen


Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Gläserbürste weich

PA 0.30mm x diverse glatt

1 Stk./Pkg. Max. **120°C**  




Für leichte Verschmutzungen


Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

#	Artikel	Länge
510 780	Stiel	1500
510 781	Stiel	3000

#	Artikel	Länge
510 784-1	Stiel mit Griff	1500
510 785-1	Verlängerung	1500

#	Kopf	Länge
510 745-	Ø 15 x 140	300

#	Besatz / Kopf	Län.	auch in
510 750-	0.20 / Ø 10 x 150	500	
510 752-	0.30 / Ø 20 x 150	500	9
510 754-	0.30 / Ø 30 x 150	500	9 11 12
510 756-	0.30 / Ø 40 x 150	500	9 11 12
510 758-	0.50 / Ø 50 x 150	500	9 11 12
510 759-	0.50 / Ø 60 x 150	500	9 11 12

#	Kopf	Länge
510 713-	Ø 55 x 140	450
510 714-	Ø 65 x 160	500

#	Kopf	Länge
596 007	Ø 70 x 140	380
596 008	Ø 82 x 150	390

KOBRA

Gläserbürste mittel

PA 0.40 x Ø 60mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. 134°C 



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Flaschenb. m. Schopf mittel

PA diverse glatt

1 Stk./Pkg. Max. 100°C



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Zentrifugenbürste mittel

PA diverse glatt

1 Stk./Pkg. Max. 100°C



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Konische Zentrifugenb. mittel

PA 0.20 x Ø 7-15mm glatt

1 Stk./Pkg. Max. 100°C



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Eprouvettenbürste mittel

PA diverse glatt

1 Stk./Pkg. Max. 100°C



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Schlauchbürste mittel

PA 0.50mm x diverse glatt

1 Stk./Pkg. Max. 100°C



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

#	Kopf	Länge
598 905	Ø 60 x 70	300

#	Besatz / Kopf	Länge
301 644	0.40 / Ø 40 x 120	430
301 645	0.40 / Ø 50 x 120	430
301 646	0.50 / Ø 60 x 120	430

#	Besatz / Kopf	Länge
301 650	0.10 / Ø 5 x 100	400
301 651	0.15 / Ø 10 x 100	400
301 652	0.20 / Ø 20 x 100	400
301 653	0.20 / Ø 30 x 100	400

#	Kopf	Länge
301 659	Ø 7 - 15 x 160	400

#	Besatz / Kopf	Länge
301 631	0.15 / Ø 10 x 100	400
301 632	0.20 / Ø 20 x 100	400
301 633	0.20 / Ø 30 x 100	400
301 634	0.40 / Ø 40 x 120	430
301 635	0.40 / Ø 50 x 120	430
301 636	0.50 / Ø 60 x 120	430

#	Kopf	Länge
301 640	Ø 40x160	1000
301 660	Ø 60x160	1000

Draht-Stielbürste

Messing 0.30 x 30mm gewellt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C



Für spezielle Anwendungen

1: 2.75

Draht-Stielbürste

V4A 0.25 x 30mm gewellt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für spezielle Anwendungen

1: 2.75

Draht-Instrumentenbürste

Messing 0.15 x 15mm gewellt

24 Stk./Pkg. Max. 134°C



Für spezielle Anwendungen

1: 2.75

Draht-Instrumentenbürste

Messing 0.15 x 15mm gewellt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C



Für spezielle Anwendungen

1: 2.75

Boden-Padhalter mit Gelenk

12 Stk./Pkg. Max. 134°C  



① Drehknöpfe entriegeln, Padhalter zusammenklappen



② Padhalter gegen Pad drücken und Drehknöpfe wieder verriegeln



Anwendungsgebiet je nach Pad

1: 2.24

#	Körper	Besatz
515 996	285 x 20	2-reihig
515 998	285 x 30	4-reihig

#	Körper	Besatz
515 997	285 x 20	2-reihig
515 999	285 x 30	4-reihig

#	Körper	Besatz
510 7981	250 x 15	3-reihig


#	Körper	Besatz
510 6981	250 x 30	5-reihig

#	Körper
547 101-	230 x 100



Handbrett

12 Stk./Pkg. Max. 134°C



① **Drehknöpfe** entriegeln, Padhalter zusammenklappen



② **Padhalter** gegen Pad drücken und Drehknöpfe wieder verriegeln



Anwendungsgebiet je nach Pad

1: 2.24

Pads diverse

250 x 120mm

50 Stk./Pkg. Max. 100°C



Für verschiedene Verschmutzungen




Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75

Handabzieher einteilig mit Griff

Gummi

6 Stk./Pkg. Max. 120°C



Griff und Abzieher einzeln verfügbar und auswechselbar



Für die Nassreinigung



Für glatte Oberflächen

1: 3.14

Wasserschieber einteilig

Gummi

6 Stk./Pkg. Max. 120°C



Für die Nassreinigung



Für glatte Oberflächen

1: 3.14

1 2 3 4 5 6 7 11 12

Körper
557 101- 230 x 100

Härte
515 120 sehr weich (f. Niro)
515 121 weich
515 124 mittel
515 122 grob
515 123 sehr grob
515 125 extra grob

Artikel Breite
528 243- Komplet 300
528 300- Ersatzabzieher 300
529 901- Ersatzgriff

1 2 3 4 5 6 7 8

Breite auch in
548 300- 300
548 400- 400
548 500- 500
548 600- 600
548 700- 700

Wasserschieber 2-teilig

Schwarze **Gummilippe**

6 Stk./Pkg. Max. 100°C 



Für die **Nassreinigung**



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5 6 7 8

#	Breite
515 072-	400
515 082-	500
515 074-	600
515 084-	700

Wasserschieber 2-teilig

Weißer **Gummilippe**

6 Stk./Pkg. Max. 100°C 



Für die **Nassreinigung**



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5 6 7 8

#	Breite
515 071-	400
515 081-	500
515 073-	600
515 083-	700

KOBRA

Drehgelenk-Schieber 2-teilig

Schwarze **Gummilippe**

6 Stk./Pkg. Max. 100°C 



Für die **Nassreinigung**



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 


- 1 2 3 4 5

#	Breite
548 454-	400
548 554-	500
548 654-	600

Drehgelenk-Schieber 2-teilig

Weißer **Gummilippe**

6 Stk./Pkg. Max. 100°C 



Für die **Nassreinigung**



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5

#	Breite
548 453-	400
548 553-	500
548 653-	600

Gummilippe f. Wasserschieber

12 Stk./Pkg. Max. 100°C 



Für die **Nassreinigung**



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

#	Breite
515 076	400
515 086	500
515 078	600
515 088	700

KOBRA

Gummilippe f. Wasserschieber

12 Stk./Pkg. Max. 100°C 



Für die **Nassreinigung**



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

#	Breite
515 075	400
515 085	500
515 077	600
515 087	700

Kondenswasserabzieher & Zubehör

Gummi

4 / 1 Stk./Pkg. Max. **120°C / 60°C** 



Unser **Abzieher** ist in **10 Farben** erhältlich. Schlauch und Sammelflasche sind immer weiß.



Für die **Nassreinigung**




Für glatte Oberflächen

Bodenschaber hart

V2A 270 x 110 x 1.5mm

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14 

Bodenschaber flexibel

V2A 270 x 110 x 0.5mm

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14 

Bodenschaber

PP 270 x 110mm

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14 

Rührlöffel/Schaber f. Stiel weich

PE

12 Stk./Pkg. Max. **70°C** 



Für spezielle Anwendungen

1: 2.75 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

#	Artikel	Maße	Stk./Pkg.	Max. Temp.
548 420-	Abzieher	420	4	120°C
548 429-0	Schlauch	1/2", 1500mm	1	60°C
548 427-0	Sammelflasche	1/2", 1 Liter	1	120°C

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

#	Körper
548 281-	236 x 35

1 2 3 4 5 6 7 8

#	Körper
548 282-	236 x 35

1 2 3 4 5 6 7 8

#	Körper
548 283-	236 x 35

1 2

#	Körper
548 291-	112 x 235

Rührlöffel/Schaber f. Stiel hart

PP

12 Stk./Pkg. Max. 120°C  





Für spezielle
Anwendungen

1: 2.75

Rührlöffel einteilig

PP

6 Stk./Pkg. Max. 120°C  




Für spezielle
Anwendungen

1: 9.14

Edelstahlpachtel f. Stiel weich

V2A

12 Stk./Pkg. Max. 120°C  




Für spezielle
Anwendungen

1: 2.24

Edelstahlpachtel f. Stiel hart

V2A

12 Stk./Pkg. Max. 120°C  




Für spezielle
Anwendungen

1: 2.24

Edelstahlpachtel weich

V4A diverse

12 Stk./Pkg. Max. 120°C   




Für spezielle
Anwendungen

1: 2.24

Edelstahlpachtel hart

V4A diverse

12 Stk./Pkg. Max. 120°C   




Für spezielle
Anwendungen

1: 2.24

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

- 1 2 3

- 1 2 3 4 5 6 7

- 1 2 3 4 5 6 7

- 1 2 3 4 5

- 1 2 3 4 5

#	Körper
548 290-	112 x 235

#	Maße	
515 110-	1135 x Ø167	standard
515 111-	1135 x Ø167	gelocht

#	Maße
548 080-	80 x 110
548 120-	120 x 110

#	Maße
548 082-	80 x 110
548 122-	120 x 110

#	Maße
571 047-	40 x 110 / 215
571 067-	60 x 110 / 215
571 087-	80 x 115 / 220
571 107-	100 x 125 / 230

#	Maße
571 048-	40 x 110 / 215
571 068-	60 x 110 / 215
571 088-	80 x 115 / 220
571 108-	100 x 125 / 230

KOBRA

KOBRA

Spachtel

PP

12 Stk./Pkg. Max. 120°C 



Für spezielle Anwendungen

1: 2.24 

Spachtel

Nylon

12 Stk./Pkg. Max. 250°C  



Für spezielle Anwendungen

1: 2.24 

2-schneidige Spachtel

PP

12 Stk./Pkg. Max. 120°C 



Für spezielle Anwendungen

1: 2.24 

3-schneidige Spachtel

PP

12 Stk./Pkg. Max. 120°C 



Für spezielle Anwendungen

1: 2.24 

Teigkarte eckig

PP

20 Stk./Pkg. Max. 120°C 



Für spezielle Anwendungen

1: 2.24 

Teigkarte rund

PP

20 Stk./Pkg. Max. 120°C 



Für spezielle Anwendungen

1: 2.24 

1 2 3 4 5 9 11 12

Körper auch in
582 904- 75 x 250
515 109- 110 x 250 

●

Körper
582 910 75 x 250
515 199 110 x 250

KOBRA

1 2 3 4 5 11 12

Körper
582 900- 100 x 240

1 2 3 4 5 11 12

Körper
581 900- 200 x 125

1 2 3 4 5 6 7 8

Körper
581 910- 146 x 98 mit Griffloch
581 911- 146 x 98 ohne Griffloch

KOBRA

1 2 3 4 5 6 7 8

Körper
581 915- 160 x 125 mit Griffloch
581 916- 160 x 125 ohne Griffloch

48

47

Handschaufel

PP

10 Stk./Pkg. Max. 120°C 



500g



750g



1000g

Die Handschaufel ist
in **drei** verschiedenen
Größen erhältlich.

1: 3,84 




#	Körper	Fassungsvermögen
515 105-	100 x 150 / 260	500g
515 106-	130 x 185 / 310	750g
515 107-	155 x 230 / 360	1000g

Kurze Schaufel groß

PP

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 



1: 6,54 




#	Körper
580 305-	270 x 320 / 540

Lange Schaufel

PP

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 



1: 6,54 




#	Körper	auch in
514 103-	270 x 340 / 1120	
515 103-	270 x 340 / 1330	

Lange Schaufel groß

PP

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 



1: 6,54 



#	Maße	auch in
514 104-	330 x 380 / 1120	
515 104-	330 x 380 / 1330	

Große Universalsch. für Stiel

Aluminium / PP

1 Stk./Pkg. Max. 120°C 




Die große Universalschaufel kann mit unseren **Stielen** mit **6-Kantverbindung** kombiniert werden.

1: 6.54 

Große Universalschaufel

Aluminium / Glasfaser

1 Stk./Pkg. Max. 120°C 




1: 6.54 

Kehrschaufel

PP

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 



1: 5.24 

Kehrschaufel für Set

PP

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 



Die **Kehrschaufel** ist **kombinierbar** mit allen Bartwischen. [Seite 13]

1: 5.24 

Maße
580 209-1 330 x 390

Artikel **Maße**
580 210 Schaufel 330 x 390 / 1770
580 299 Glasfaserstiel 1400 x 34-40
580 209 Schaufelblatt 330 x 390

KOBRA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Körper
580 301- 310 x 185 / 310

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Körper
580 302- 310 x 185

KOBRA

Kehrschaufelsystem

PP

2 Stk./Pkg. Max. 120°C 



- 1 Fasst 7L feste und/oder flüssige Abfälle.
- 2 Steht perfekt in offener und geschlossener Position.
- 3 Deckel rastet bei offener Position ein.
- 4 Handgriff an der Unterseite ermöglicht ein leichtes Ausleeren des Inhalts sowie Aufhängen mit der Öffnung nach unten (z.B. zum Trocknen).
- 5 Per Verbindungsclip kann die Kehrschaufel z.B. mit einem Besen verbunden werden.
- 6 Kehrschaufeln mit Henkel verfügen über Bartwisch-/Handabzieher-Halterung am Deckel.

1 : 6,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

#	Artikel	Maße
580 201-	Kehrschaufel für (zusätzlich verfügbaren) Alustiel	310 x 330 x 125
580 205-	Kehrschaufel mit Henkel	310 x 330 x 125
529 802-	Alustiel für Kehrschaufel	800 x Ø 25
580 204-	Stielverbindungsclip	

KOBRA

Eimer

PP

4 Stk./Pkg. Max. 120°C 



- 1 Fasst markierte 9/15L plus 1.5L Reserve.
- 2 **Ausgussöffnung** verhindert Spritzen und Nachtropfen.
- 3 **Ausflussöffnung am Boden** verhindert die Bildung von Schmutzwasserlacken.
- 4 **Einseitige Abflachung** verringert die Hebelkraft beim Schultergelenk.
- 5 Benötigt **kein spezielles Halte- und Lagersystem**; passt aber perfekt an die Kobra Wandhalterung.
- 6 Kann mit der **Öffnung nach oben oder unten** aufgehängt werden.

1 : 3,84 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

#	Artikel	Maße
580 101-	15L Eimer	Ø 320 x H320
580 111-	Deckel für 15L Eimer	
580 102-	9L Eimer	Ø 275 x H275
580 112-	Deckel für 9L Eimer	

KOBRA

Kurzer Aluminiumstiel

PP & Aluminium

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 



1: 4.60 

Aluminiumstiel

PP & Aluminium

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 



1: 4.60 

Glasfaserstiel

PP & Glasfaser

6 Stk./Pkg. Max. 100°C 



1: 4.60 

Ergonom. PP-Stiel einteilig

PP

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 




1: 4.60 

Ergonom. Aluminiumstiel

PP & Aluminium

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 



1: 4.60 

Ergonom. Glasfaserstiel

PP & Glasfaser

6 Stk./Pkg. Max. 100°C 



1: 4.60 

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12

#	Maße
549 801-	300 x Ø 25

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12

#	Maße
549 802-	800 x Ø 25
549 803-	1300 x Ø 25
515 032-	1500 x Ø 25
515 033-	1750 x Ø 25

KOBRA

- 1
- 2

#	Maße
515 030-	1500 x Ø 25
515 031-	1750 x Ø 25

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12

#	Maße
549 903-	1300 x Ø 32
549 904-	1500 x Ø 32
549 905-	1700 x Ø 32

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 12

#	Maße
549 812-	650 x Ø 32
549 813-	1300 x Ø 32
515 932-	1500 x Ø 32
515 933-	1750 x Ø 32

KOBRA

- 1
- 2
- 3

#	Maße	auch in
549 713-	1300 x Ø 32	
515 930-	1500 x Ø 32	4 5
515 931-	1750 x Ø 32	

Glasfaser Teleskopstiel

PP & Glasfaser

6 Stk./Pkg. Max. 100°C 



1: 4.60 

Ergonom. Alu. Teleskopstiel

PP & Aluminium

6 Stk./Pkg. Max. 120°C 




1: 4.60 

Glasfaser Teleskopst. extra lang

PP & Glasfaser

1 Stk./Pkg. Max. 100°C 



1: 4.60 

Zubehör für Stiele

PP

1 Stk./Pkg. Max. 134°C 




Der **Konus** ist ausschließlich in **blau** erhältlich.

1: 2.90 

Edelstahl-Einzelhaken

V2A

1 Stk./Pkg. Max. 250°C  




1: 2.00 

Edelstahl-Doppelhaken

V2A

1 Stk./Pkg. Max. 250°C  



1: 2.00 / 4.00 

#	Maße
515 034	1100 - 1900 x Ø 26
515 037	1500 - 2800 x Ø 26
515 045	2500 - 4800 x Ø 26

#	Maße
549 852-	1250 - 2000 x Ø 32
549 856-	1700 - 2800 x Ø 32

KOBRA

#	Maße
549 775	1600 - 5300 x Ø 34
549 779	1900 - 9500 x Ø 46

#	Artikel
595 834-	Griff
595 833-	Überwurfmutter
595 832	Konus (blau)

#	Maße
518 0101	68 / 50 x 40 (Größe 1)
518 0102	103 / 50 x 40 (Größe 2)
518 0103	143 / 50 x 40 (Größe 3)
518 0104	263 / 50 x 40 (Größe 4)

KOBRA

#	Maße
518 0201	68 / 200 x 40 (Größe 1)
518 0202	103 / 200 x 40 (Größe 2)
518 0203	143 / 200 x 40 (Größe 3)
518 0204	263 / 200 x 40 (Größe 4)

58

57

Wandschiene für Ordnungssystem

Aluminium

10 Stk./Pkg. Max. 120°C 




Kann mit dem separat erhältlichen Zubehör versehen werden, um sowohl **Produkte mit Stiel oder Handgriff als auch Eimer und Schaufeln** aufzubewahren.

1: 3.84 

Zubehör f. Ordnungssystem

PP

12 Stk./Pkg. Max. 120°C 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

#	Artikel
515 152-	Endkappe
515 150-	Halter für Ø 22 - 32 (Größe 1)
515 151-	Halter für Ø 28 - 38 (Größe 2)
518 000-	Haken

1: 2.00 

Microfasertuch


1 Rolle./Pkg. 



1: 2.75 

Schwammtuch feucht

10 Stk.



1: 3.57 

#	Maße
299 501	200 x 180
299 502	320 x 260

Topfreiniger

100 Stk.



1: 2.75 

#	Härte	Maße
299 402	weich	150 x 95 x 45
299 412	weich	130 x 70 x 45
299 401	hart	150 x 95 x 45
299 411	hart	130 x 70 x 45

Reinigungsvlies

10 Stk.




1: 3.57 

#	Maße
299 100	230 x 15 x 8

Edelstahlröllchen

9 Stk. 



1: 2.75 

#
299 999

#	Länge
515 156	300
515 154	500
515 153	900

Hoch hitze- beständige Geräte

Unsere hoch hitzebeständigen
Reinigungsgeräte gewährleisten
einwandfreie Funktionalität bei
hohen Temperaturen bis 250°C.

Übrigens: Auch unsere
Nylon-Spachtel (Seite 47)
eignet sich für den Einsatz bei
hohen Temperaturen.



**Hitzebeständige
Geräte-/Maschinenbürste hart**
PEEK 0.40 x 30mm glatt
12 Stk./Pkg. Max. **250°C**  




Für mittlere bis hartnäckige
Verschmutzungen


Für glatte bis raue
Oberflächen

1 : 2.75

7
560 153- **Körper**
260 x 20

**Hitzebeständige
lange Stielbürste hart**
PEEK 0.40 x 30mm glatt
6 Stk./Pkg. Max. **250°C**  




Für mittlere bis hartnäckige
Verschmutzungen


Für glatte bis raue
Oberflächen

1 : 3.14

7
560 215- **Körper**
410 x 50

KOBRA

**Hitzebeständige
Ofenbürste**
PEEK 0.40 x 30mm glatt
6 Stk./Pkg. Max. **250°C**  




Für mittlere bis hartnäckige
Verschmutzungen


Für glatte bis raue
Oberflächen

1 : 2.75

7
562 154- **Körper**
220 x 35

62

Resin- Set Geräte

Bei Resin Geräten sind die Borstenbündel durch Edelstahlklammern sowie in die eigens dafür hergestellten Bürstenkörper eingegossenes Spezialharz fixiert. Dieses Produktionsverfahren dient zur zusätzlichen Borstenfixierung und Sicherheit in der Lebensmittelhygiene.

Der Temperaturbereich für den Einsatz von Resin-Set Artikeln liegt zwischen -10°C und 120°C und ist für Autoklaven bis 134°C geeignet.




Bei allen Resin-Geräten sind die Borstenbündel durch **Edelstahlklammern** sowie **eingegossenes Spezialharz** fixiert.

Resin-Besen weich

PBT 0.30 x 55mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für **feine bis mittlere** Verschmutzungen



Für **glatte bis strukturierte** Oberflächen

1: 3.14 

1 2 3 4 5 7 8 11 12

Körper
595 204- 400 x 50

Resin-Zimmerbesen weich

PBT 0.30 x 65mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für **feine bis mittlere** Verschmutzungen



Für **glatte bis strukturierte** Oberflächen

1: 3.14 

1 2 3 4 5 7 8

Körper
594 147- 280 x 50

Resin-Zimmerbesen mittel

PBT 0.50 x 65mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für strukturierte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Resin-Waschb. für Stiel weich

PBT 0.30 x 55mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte Oberflächen

1: 3.14 

Resin-Waschb. für Stiel mittel

PBT 0.50 x 55mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

Resin-Bartwisch weich

PBT 0.30 x 50mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für feine bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 2.75 

Resin-Bartwisch hart

PBT 0.50 x 50mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für mittlere bis grobe Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 

Große Resin-Stielbürste mittel

PBT 0.30 x 45mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5 7 8

Körper
594 157- 280 x 50

- 1 2 3 4 5 7 8

Körper
594 135- 225 x 60

- 1 2 3 4 5 7 8

Körper
594 155- 225 x 60

- 1 2 3 4 5 7 8 11 12

Körper
590 252- 340 x 35

- 1 2 3 4 5 7 8 11 12

Körper
590 255- 340 x 35

- 1 2 3 4 5 7 8

Körper
590 232- 400 x 55

Große Resin-Stielbürste hart

PBT 0.50 x 45mm glatt

10 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5 7 8

Körper
590 233- 400 x 55

Breite Resin-Stielbürste mittel

PBT 0.30 x 40mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für leichte bis mittlere Verschmutzungen



Für glatte bis strukturierte Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5 7 8 11 12

Körper
590 546- 275 x 70

KOBRA

Breite Resin-Stielbürste hart

PBT 0.50 x 40mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für mittlere bis hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 3.14 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Körper
590 548- 275 x 70

Runde Resin-Waschbürste hart

PBT 0.50 x 35mm glatt

12 Stk./Pkg. Max. 134°C  



Für mittlere bis sehr hartnäckige Verschmutzungen



Für glatte bis raue Oberflächen

1: 2.75 

- 1 2 3 4 5 7 8 11 12


Körper
595 063- 210 x 70

KOBRA

Geräte mit Wasser durchfluss

Unsere Reinigungsgeräte mit Wasserdurchlauf eignen sich perfekt für alle Fälle, die eine Nassreinigung für optimale Ergebnisse erfordern.

**Washbesen weich
mit Wasserdurchfluss**
PBT 0.30 x 55mm geschlitzt
6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



1: 3.14

1 2 3

Körper
544 106- 300 x 60

**Washbesen mit Gummikante
weich m. Wasserdurchfluss**
PBT 0.30 x 55mm geschlitzt
6 Stk./Pkg. Max. 134°C 



1: 3.14

2

Körper auch in
542 104- 200 x 80
544 104- 265 x 90 1 3 4 5

KOBRA

Waschb. mit Gummikante
weich mit **Wasserdurchf.**

PBT 0.30 x 55mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für feine bis mittlere
Verschmutzungen




Für glatte
Oberflächen

1: 3.14 

Bodenschrubber hart
mit **Wasserdurchfluss**

PBT 0.50 x 25mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für mittlere bis sehr hartnäckige
Verschmutzungen



Für alle
Oberflächen

1: 3.14 

Schrubber m. Seitenborsten
mittel mit **Wasserdurchfluss**

PBT 0.50 x 25 / 45mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für mittlere bis hartnäckige
Verschmutzungen



Für glatte bis raue
Oberflächen

1: 3.14 

Rutschfeste Stielbürste weich
mit **Wasserdurchfluss**

PBT 0.30 x 45mm geschlitzt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C** 



Für leichte
Verschmutzungen



Für glatte
Oberflächen

1: 3.14 

Rutschfeste Stielbürste hart
mit **Wasserdurchfluss**

PBT 0.50 x 35mm glatt

6 Stk./Pkg. Max. **134°C**  



Für mittlere bis hartnäckige
Verschmutzungen




Für glatte bis raue
Oberflächen

1: 3.14 

Ergonom. Aluminiumstiel
mit **Wasserdurchfluss**

PP & Aluminium

6 Stk./Pkg. Max. **120°C**  



#	Maße	Anschluss
549 824-	1500 x Ø 32	1/2"
549 825-	1750 x Ø 32	1/2"

1: 4.44 



#	Körper
544 144-	265 x 90



#	Körper
544 153-	300 x 60



#	Körper
549 154-	200 x 45



#	Körper	Anschluss
551 104-	300 x 70	1/2"



#	Körper	Anschluss
551 154-	300 x 70	1/2"



#	Maße	Anschluss
549 824-	1500 x Ø 32	1/2"
549 825-	1750 x Ø 32	1/2"

KOBRA

KOBRA

**Ergonom. Alu. Teleskopstiel
mit Wasserdurchfluss**

PP & Aluminium

6 Stk./Pkg. Max. 120°C   



1: 4.44 

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

#	Maße	Anschl.
549 828-	1280 - 2000 x Ø 32	1/2"
549 826-	1720 - 2820 x Ø 32	1/2"

**Glasfaser Teleskopstiel extra lang
mit Wasserdurchfluss**

PP & Glasfaser

1 Stk./Pkg. Max. 100°C   



1: 4.44 

- 1

#	Maße	Anschl.
549 7750	1600 - 5300 x Ø 34	1/2"
549 7790	1900 - 9500 x Ø 46	1/2"

KOBRA

**Waschpistole mit 1/2" Anschluss
8 bar, 95°C**

Messing-Ventil

1 Stk./Pkg. Max. 95°C 



Diese Waschpistole verfügt
über einen fest verbauten
1/2"-Anschluss.

- 2

#	510 405-
---	----------

**Waschpistole m. Drehregler
16 bar, 80°C**

Metall-Innengehäuse

1 Stk./Pkg. Max. 95°C 



Für diese Waschpistole
benötigen Sie einen zusätzlichen
Waschpistolenanschluss.
[Siehe nächste Seite]

- 2

#	Material
510 415-	Messing-Innengehäuse
510 416-	Edelstahl-Innengehäuse

**Waschpistole Profi
24 bar, 95°C**

Messing-Innengehäuse

1 Stk./Pkg. Max. 95°C 



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

#	510 411-
---	----------

KOBRA

**Waschpistole Profi klein
25 bar, 95°C**

Messing-Innengehäuse

1 Stk./Pkg. Max. 95°C 



Für diese Waschpistole
benötigen Sie einen zusätzlichen
Waschpistolenanschluss.
[Siehe nächste Seite]

- 2

#	510 412-
---	----------

74

73

Waschpistole Premium

30 bar, 95°C

Messing-Innengehäuse

1 Stk./Pkg. Max. 95°C 



Für diese Waschpistole benötigen Sie einen zusätzlichen **Waschpistolenanschluss**.
[Siehe nächste Seite]

Waschpistolenanschlüsse

Verchromtes Messing

1 Stk./Pkg. 



#	Artikel
595 370	Anschl. auf 1/2"-3/4"-Schlauch
595 372	Anschluss auf 1/2"-Kupplung
595 373	Anschluss auf 3/4"-Kupplung

KOBRA

Schlauchanschlüsse

Verchromtes Messing

1 Stk./Pkg. 



#	Artikel
595 350	1/2"-Kuppl. ohne Wasserstopp
595 353	1/2"-Kuppl. mit Wasserstopp
595 351	3/4"-Kuppl. ohne Wasserstopp
595 354	3/4"-Kuppl. mit Wasserstopp
595 355	1/2"-Kuppl. mit Wasserstopp mit Drehgelenk & 45°C Winkel

Sonstiges Waschzubehör

Verchromtes Messing

1 Stk./Pkg. 



#	Artikel
595 365	Verbindungsstück für 1/2"-Kupplungen
595 361	Wasserhahnanschluss auf 1/2"-Kupplung

Jetzt im Sortiment

Kobra Detect


Maximale Sicherheit mit **detektierbaren Hygieneprodukten**

Mit **Metallpartikeln angereicherte** Reinigungsartikel stellen sicher, dass **keine Geräteteile in Endprodukte** gelangen. Selbst kleine Fragmente können in Produktionsmaschinen geortet werden. Mehr dazu im **Detect-Katalog**.



Eine sinnvolle Ergänzung: **Detektierbarer Bürobedarf**

Unser Angebot umfasst Kugelschreiber, Marker, Kabelbinder, Pflaster, Messer und vieles mehr. Erfahren Sie mehr in unserem **Büroartikel-Katalog**.



2

510 413-

75

76

Kobra

Schattenwände



Ordnung mit System nach individueller Anforderung

Die Aufbewahrung Ihrer Reinigungsgeräte und Werkzeuge an einer **KOBRA Schattenwand** schafft nicht nur **Ordnung**, sondern hat auch viele **weitere Vorteile**:

- ① Jedem Gegenstand wird ein bestimmter Platz zugewiesen. Dadurch lassen sich Suchzeiten minimieren und die Effizienz steigern.
- ② Sauberkeit und Organisation des Arbeitsplatzes sind die Grundlage für Qualität und Sicherheit.
- ③ An der Schattenwand können beschädigte oder fehlende Geräte leichter erkannt werden.
- ④ Ein strukturierter Arbeitsplatz erleichtert das Identifizieren unnötiger Geräte. Das reduziert Verschwendung.



Effektives Montagesystem für sicheren Halt

Jede KOBRA Schattenwand kann mit unseren **HACCP-konformen Edelstahlhaken** ausgestattet werden.

- ① Die stabilen Haken eignen sich zur Aufbewahrung schwerer Geräte und verhindern durch ihre spezielle Form das Kippen von Produkten.
- ② Individuell montierte Haken ermöglichen eine beliebige Platzierung auf der Schattenwand und damit eine effizientere Platznutzung.



Flexibles Design für jeden Bedarf

Frei wählbare Beschriftung

So kann jede Schattenwand mit ihrer zugehörigen Abteilung betitelt werden.


Passende Schatten für jedes Gerät

Jedes Reinigungsgerät aus unserem Sortiment ist mit unseren Schattenwänden kompatibel - vom großen Straßenbesen bis zur handlichen Flaschenbürste. Auf Anfrage gestalten wir auch individuelle Schatten für andere Geräte ihrer Wahl.

Artikelnummern auf jedem Schatten

Zur sicheren Zuordnung ist die Artikelnummer jedes Geräts auf ihrem Schatten aufgedruckt.

PRODUKTION




Kundenspezifische Logos

Unsere Schattenwände können nach Wunsch mit den Logos Ihrer Firma bedruckt werden.

Flexible Farbwahl

Hintergrund sowie einzelne Produktschatten können beliebig gefärbt werden. Damit ist es ein Leichtes, Geräte ihrem richtigen Platz zuzuordnen und schon von Weitem fehlende Geräte zu erkennen.

Erleichterte Reinigung durch werkzeuglose Aufhängung



KOBRA Schattenwände werden mit **HACCP-konformen Montageleisten** an der Wand montiert und können **ganz ohne Werkzeug** aufgehängt und wieder abgenommen werden.

Das ermöglicht die **gründliche Reinigung auch hinter der Wand** ohne vorherige komplexe Demontage der Schattenwände.

Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen für eine individuelle Schattenwand.

Unser Team berät Sie gerne bei der Konfiguration und Ausstattung Ihres maßgeschneiderten Modells.


office@kobra.at

+43 7242 45426-0

Mehr als nur Reinigungsgerät

Technische Bürsten

Die Einsatzmöglichkeiten von Bürsten sind vielfältig und gehen weit über die Reinigung hinaus.



①

④

Sie ① **transportieren, leiten** und **verpacken** Güter verschiedenster Formen.

Sie ② **reinigen** Produkte, **strukturieren** ihre Oberflächen, **polieren** und **beschichten**!

Außerdem **dichten** ③ sie Öffnungen ab, **fangen Produkte auf** ④, **bremsen** und **schützen**!

④

③

Fordern Sie uns heraus!
Wir finden eine Lösung.

Gerne machen wir uns gemeinsam mit Ihnen Gedanken zu einer **maßgeschneiderten Lösung**, die Ihre Ansprüche erfüllt - auch dann, wenn es mal eines **unkonventionellen** Ansatzes bedarf.

Treten Sie mit uns in Kontakt, wir freuen uns darauf, Ihre einzigartige Lösung mit Ihnen zu erarbeiten!

office@kobra.at 

Rund um die Uhr für Sie da

Unser Webshop

Unser Webshop macht es noch leichter, das passende Produkt für jede Anwendung zu entdecken. Filtern Sie nach **Gerätetyp**, **Verschmutzung** oder **Untergrund** und finden Sie in Sekunden das perfekte Produkt für **Ihre Ansprüche**.

kobra.at 